




MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	11	Conducción de un relevamiento paso a paso (Close Interval Survey)	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	11	Conducción de un relevamiento paso a paso (Close Interval Survey)	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	21	Medición de la resistividad del suelo	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	31	Inspección y monitoreo de lechos dispersores/ánodos galvánicos	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	31	Inspección y monitoreo de lechos dispersores/ánodos galvánicos	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	51	Instalación de conexiones eléctricas exotérmicas	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	51	Instalación de conexiones eléctricas exotérmicas	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	61	Inspeccionar o probar las uniones de protección catódica	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	91	Resolver los problemas del sistema de protección catódica en servicio	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	91	Resolver los problemas del sistema de protección catódica en servicio	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	111	Mantener el rectificador	Calificado	
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	111	Mantener el rectificador	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	111	Mantener el rectificador	Calificado	
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	111	Mantener el rectificador	Calificado	
JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	111	Mantener el rectificador	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	111	Mantener el rectificador	Calificado	
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	111	Mantener el rectificador	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	121	Recolectar muestras para monitoreo de corrosión interna	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	121	Recolectar muestras para monitoreo de corrosión interna	Calificado	
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	141	Inspección visual para corrosión atmosférica	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	151	Inspección visual de tubería enterrada y de componentes cuando están exp	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	151	Inspección visual de tubería enterrada y de componentes cuando están exp	Calificado	
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	151	Inspección visual de tubería enterrada y de componentes cuando están exp	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	151	Inspección visual de tubería enterrada y de componentes cuando están exp	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado	
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado	
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado	
JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado	
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado	
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado	
JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	231	Inspeccionar, probar y mantener controladores de lógica programable	Calificado	
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	231	Inspeccionar, probar y mantener controladores de lógica programable	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado	
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado	
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado	
JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado	
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado	
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado	


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado	
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado	
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado	
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado	
JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado	
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	381	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión carga	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	381	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión carga	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	381	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión carga	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	391	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión opera	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	391	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión opera	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	391	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión opera	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo cc	Calificado	
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo cc	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo cc	Calificado	
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo cc	Calificado	
JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo cc	Calificado	
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo cc	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo cc	Calificado	
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo cc	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de aliv	Calificado	
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de aliv	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de aliv	Calificado	
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de aliv	Calificado	
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de aliv	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de aliv	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósfe	Calificado	
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósfe	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósfe	Calificado	
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósfe	Calificado	


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósfe	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósfe	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósfe	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósfe	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	641	Realizar inspección visual de la tubería y sus componentes antes de la insta	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	641	Realizar inspección visual de la tubería y sus componentes antes de la insta	Calificado


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado	
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado	
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado	
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado	
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado	
ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado	
ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado	
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado	
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado	
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado	
JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado	
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado	
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado	
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado	


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	971	Instalar y mantener separadores de carcasas, respiraderos y sellos	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	971	Instalar y mantener separadores de carcasas, respiraderos y sellos	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	971	Instalar y mantener separadores de carcasas, respiraderos y sellos	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	971	Instalar y mantener separadores de carcasas, respiraderos y sellos	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1020	Realizar una inspección eléctrica del revestimiento de la tubería (Holiday D	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGAS	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1301	Instalar y mantener señalizacion de tubería	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1301	Instalar y mantener señalizacion de tubería	Calificado


MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1301	Instalar y mantener señalizacion de tubería	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	1301	Instalar y mantener señalizacion de tubería	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el der	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en n	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado

MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de e	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las aci	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
	RODRIGO RUFINO SANCHEZ GONZALEZ	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la	Calificado
	VICTOR ANDREY DELGADO BALAREZO	INGENIERO SENIOR DE CONTROL OPERACIONAI	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la	Calificado
	KATHERINE DEL CARMEN UBILLUS ARANDA	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la	Calificado
	JUAN DIEGO JIMENEZ CARPIO	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la	Calificado
	LUIS ALFREDO QUISPE RIOS	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la	Calificado
	ELIZANDRO MAZA YPANAQUE	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la	Calificado
	RODRIGO RUFINO SANCHEZ GONZALEZ	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
	KATHERINE DEL CARMEN UBILLUS ARANDA	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
	JUAN DIEGO JIMENEZ CARPIO	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
	LUIS ALFREDO QUISPE RIOS	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
	ELIZANDRO MAZA YPANAQUE	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
	RODRIGO RUFINO SANCHEZ GONZALEZ	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Opere el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de c	Calificado
	KATHERINE DEL CARMEN UBILLUS ARANDA	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Opere el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de c	Calificado
	JUAN DIEGO JIMENEZ CARPIO	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Opere el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de c	Calificado
	LUIS ALFREDO QUISPE RIOS	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Opere el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de c	Calificado
	ELIZANDRO MAZA YPANAQUE	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Opere el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de c	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1411	Realizar inspección indirecta	Calificado

MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
	ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
	EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
	FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
	JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
	JUAN DE DIOS ANTHONY HUAMANI VARGA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
	MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
	MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNIC	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
	ALEXANDER CARRASCAL VENTURA	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
	CINTHIA AZUCENA VEGA LEYVA	AUXILIAR DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	C-2401	Diseño e Ingeniería de redes principales	Calificado

MATRIZ DE CALIFICACION DEL PERSONAL

	Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
	KATHERINE MALLMA CUBA	PROYECTISTA	C-2401	Diseño e Ingeniería de redes principales	Calificado
	HERNAN DARIO HERRERA IPANAQUE	INGENIERO SR DE REDES Y CONSTRUCCIÓN	C-2401	Diseño e Ingeniería de redes principales	Calificado
	GERSON TOMAS MUÑOZ FAJARDO	INGENIERO DE REDES Y CONSTRUCCIÓN	C-2401	Diseño e Ingeniería de redes principales	Calificado
	JOSE WILIAM SOLORZANO MAURICIO	INGENIERO DE REDES Y CONSTRUCCIÓN	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado
	CINTHIA AZUCENA VEGA LEYVA	AUXILIAR DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado
	KATHERINE MALLMA CUBA	PROYECTISTA	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado
	HERNAN DARIO HERRERA IPANAQUE	INGENIERO SR DE REDES Y CONSTRUCCIÓN	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado
	GERSON TOMAS MUÑOZ FAJARDO	INGENIERO DE REDES Y CONSTRUCCIÓN	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado