

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	11	Conducción de un relevamiento paso a paso (Close Interval Survey)	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	11	Conducción de un relevamiento paso a paso (Close Interval Survey)	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	21	Medición de la resistividad del suelo	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	31	Inspección y monitoreo de lechos dispersores/ánodos galvánicos	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	31	Inspección y monitoreo de lechos dispersores/ánodos galvánicos	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	51	Instalación de conexiones eléctricas exotérmicas	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	51	Instalación de conexiones eléctricas exotérmicas	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	61	Inspeccionar o probar las uniones de protección catódica	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	91	Resolver los problemas del sistema de protección catódica en servicio	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	91	Resolver los problemas del sistema de protección catódica en servicio	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	101	Inspeccionar el rectificador y obtener lecturas	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	111	Mantener el rectificador	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	111	Mantener el rectificador	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	111	Mantener el rectificador	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	111	Mantener el rectificador	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	111	Mantener el rectificador	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	111	Mantener el rectificador	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	121	Recolectar muestras para monitoreo de corrosión interna	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	121	Recolectar muestras para monitoreo de corrosión interna	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	141	Inspección visual para corrosión atmosférica	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	151	Inspección visual de tubería enterrada y de componentes cuando están expuestos	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	151	Inspección visual de tubería enterrada y de componentes cuando están expuestos	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	151	Inspección visual de tubería enterrada y de componentes cuando están expuestos	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	151	Inspección visual de tubería enterrada y de componentes cuando están expuestos	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	231	Inspeccionar, probar y mantener controladores de lógica programable	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree cambios	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree cambios	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree cambios	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree cambios	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree cambios	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree cambios	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	351	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	351	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	351	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	351	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	351	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	351	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	351	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	371	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	371	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	371	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	371	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	371	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	371	Inspecionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	381	inspecionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión cargado por resorte	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	381	inspecionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión cargado por resorte	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	381	inspecionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión cargado por resorte	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	401	Inspecionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo controlador	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	401	Inspecionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo controlador	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	401	Inspecionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo controlador	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	401	Inspecionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo controlador	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	401	Inspecionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo controlador	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	401	Inspecionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo controlador	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	401	Inspecionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo controlador	Calificado

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de alivio de presión cargado por resorte.	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de alivio de presión cargado por resorte.	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de alivio de presión cargado por resorte.	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de alivio de presión cargado por resorte.	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de alivio de presión cargado por resorte.	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de alivio de presión cargado por resorte.	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	641	Realizar inspección visual de la tubería y sus componentes antes de la instalación	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	641	Realizar inspección visual de la tubería y sus componentes antes de la instalación	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado

Nombre y apellidos	Cargo	Codigo Tarea	Nombre Tarea	Estado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCANTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCANTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCANTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCANTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	971	Instalar y mantener separadores de carcasa, respiraderos y sellos	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	971	Instalar y mantener separadores de carcasa, respiraderos y sellos	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	971	Instalar y mantener separadores de carcasa, respiraderos y sellos	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	971	Instalar y mantener separadores de carcasa, respiraderos y sellos	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCANTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1020	Realizar una inspección eléctrica del revestimiento de la tubería (Holiday Detection or Jeeping)	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislar líneas de servicio temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1301	Instalar y mantener señalización de tubería	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1301	Instalar y mantener señalización de tubería	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	1301	Instalar y mantener señalización de tubería	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCONTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCANTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCANTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
WILLIAM ROBERT BARJA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
VICTOR ANDREY DELGADO BALAREZO	INGENIERO SENIOR DE CONTROL OPERACIONAL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la estación	Calificado
KATHERINE DEL CARMEN UBILLUS ARAND/ INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la estación	Calificado
JUAN DIEGO JIMENEZ CARPIO	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la estación	Calificado
LUIS ALFREDO QUISPE RIOS	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la estación	Calificado
KATHERINE DEL CARMEN UBILLUS ARAND/ INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
JUAN DIEGO JIMENEZ CARPIO	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
LUIS ALFREDO QUISPE RIOS	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
ELIZANDRO MAZA YPANAQUE	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la estación	Calificado
ELIZANDRO MAZA YPANAQUE	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
KATHERINE DEL CARMEN UBILLUS ARAND/ INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Operar el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de control remoto	Calificado
JUAN DIEGO JIMENEZ CARPIO	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Operar el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de control remoto	Calificado
LUIS ALFREDO QUISPE RIOS	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Operar el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de control remoto	Calificado
ELIZANDRO MAZA YPANAQUE	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Operar el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de control remoto	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1411	Realizar inspección indirecta	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
MELECIO YPANAMA SABOYA	TECNICO ESPECIALISTA SCADA Y TELECOMUNICACIONE	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
CESAR ROLANDO CORNEJO CAMPOS	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
ELVIS YENNER MEOÑO BRAVO	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
FAUSTO ROMER ESPARZA BACON	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
JOHNNY ALFREDO MURO RODRÍGUEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
JOSE LUIS QUISPE PISCANTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	81	Instalar dispositivos de aislamiento eléctrico de protección catódica	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	111	Mantener el rectificador	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	641	Realizar inspección visual de la tubería y sus componentes antes de la instalación	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
JULIO LEONARDO URIBE DONGO	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
MIGUEL GUSTAVO MUÑOZ HUAMAN	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
MILTON JESUS MADERO GOMEZ	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
PIERO EDUARDO QUISPE MEJIA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
WILLIAM ROBERT BARIA INGARUCA	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
JUNIOR GIANCARLO TARAZONA VICENTE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
ANDY PAUL LOVERA ROJAS	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
EDDY WILMAN VASQUEZ MORON	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
FREDDY MARTIN DIAZ ARAMBURU	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
JORGE LUIS GUEVARA YAHUARA	TECNICO DE INTEGRIDAD	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
MANUEL ENRIQUE GONZALES SANDOVAL	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislamiento temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar preventión de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de preventión de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
ELMER ERNESTO MAZA YPANAQUE	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	561	Realizar prueba de presión utilizando un medio no líquido – MAOP inferior a 100 psi (700kPa)	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	781	Unir tubos de plástico con electrofusión	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	791	Unión de tubería plástica con termofusión a socket (manguito)	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	901	Instalar tubería de plástico en una zanja	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	935	Reubicar una tubería	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	941	Instalación de un cable trazador	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	981	Realizar relleno	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1141	Compresión/prensado de tuberías plásticas	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1161	Instale medidores y reguladores residenciales y comerciales pequeños	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1201	Aislamiento temporalmente incluyendo la interrupción del servicio	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1231	Realizar una investigación interna de fugas de gas	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1241	Realizar una investigación externa de fugas de gas	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDOLY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1261	Realizar una encuesta de fugas de gas a pie	Calificado

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1271	Realizar encuesta móvil de fugas de gas	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1291	Localización de tuberías enterradas	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1311	Inspeccione las condiciones de la superficie de la tubería patrullando el derecho de paso o la servidumbre	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1321	Realizar prevención de daños durante actividades de excavación por o en nombre del operador	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1331	Realice una inspección de prevención de daños durante las actividades de excavación o invasión de terceros según lo determine el operador	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1341	Proporcionar / garantizar un soporte adecuado de la tubería durante las actividades de excavación iniciadas por el operador	Calificado
PIERRE RONALD KADAFI MAZA RONDY	TECNICO OPERADOR GASISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1	Medición del potencial estructura-electrolito	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree cambios	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	381	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión cargado por resorte	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	391	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión operado por piloto	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo controlador	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de alivio de presión cargado por resorte.	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1211	Realizar muestreo periódico de odorización	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
JAVIER DANIEL MONTOYA FRANCO	TECNICO ESPECIALISTA INSTRUMENTISTA	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	41	Instalación y mantenimiento de conexiones electromecánicas	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree cambios	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	401	Inspeccionar, probar y mantener el dispositivo Regulador de Presión tipo controlador	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	411	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos limitador de presión o de alivio de presión cargado por resorte.	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	591	Realizar Prueba de fugas a presión de operación	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1001	Aplicar o reparar recubrimientos pulverizados	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1011	Aplicar o reparar recubrimientos envueltos	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1181	Instalar y mantener dispositivos regulación de presión, Limitación de presión o alivio de presión comerciales e industriales	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1351	Inspeccionar y mantener la bóveda	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1641	Lanzamiento y/o recepción de dispositivos internos (Pigs) usando trampas	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1651	Realizar purga de instalaciones de tuberías	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	381	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión cargado por resorte	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	391	inspeccionar, probar y mantener dispositivo de regulación de presión operado por piloto	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado

Nombre y apellidos	Cargo	Código Tarea	Nombre Tarea	Estado
WILSON JOSE PICARDE MITAC	TECNICO ESPECIALISTA ELECTROMECANICO	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1671	Inspeccionar y mantener un calentador de tubería	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	371	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador hidráulico	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1191	Mantenimiento de la válvula de servicio aguas arriba del Medidor de cliente	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	321	Realizar el mantenimiento correctivo de la válvula	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	331	Realizar la inspección visual de la válvula y Operación parcial	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	731	Unir tubería usando el ensamblaje de brida	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	311	Opere las válvulas manualmente para ajustar el flujo / presión y monitoree cambios	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	961	Inspeccionar y mantener en la superficie Soportes y Anclajes	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1301	Instalar y mantener señalización de tubería	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	1221	Inspeccionar, probar y mantener el odorizador	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	221	Inspeccionar, probar y mantener dispositivos sensores	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	231	Inspeccionar, probar y mantener controladores de lógica programable	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	301	Abrir y cerrar válvulas manualmente	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	341	Realizar mantenimiento preventivo de la válvula	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	351	Inspeccionar, probar y mantenimiento del actuador/operador neumático	Calificado
RAFAEL ALFREDO CUADROS PAREJA	TECNICO DE MANTENIMIENTO	551	Inspeccionar, probar y mantener Sistema de detección y alarma de atmósferas explosivas fijas	Calificado
MAX ALAYA ROMERO	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1361	Inspeccionar, probar y mantener el sistema de parada de emergencia de la estación	Calificado
MAX ALAYA ROMERO	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1371	Operar gasoducto desde un centro de control del sistema	Calificado
MAX ALAYA ROMERO	INGENIERO DE CENTRO DE CONTROL	1381	Operar el gasoducto desde una instalación local utilizando operaciones de control remoto	Calificado
CINTHIA AZUCENA VEGA LEYVA	AUXILIAR DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	C-2401	Diseño e Ingeniería de redes principales	Calificado
KATHERINE MALLMA CUBA	PROYECTISTA	C-2401	Diseño e Ingeniería de redes principales	Calificado
HERNAN DARIO HERRERA IPANAQUE	INGENIERO SR DE REDES Y CONSTRUCCIÓN	C-2401	Diseño e Ingeniería de redes principales	Calificado
GERSON TOMAS MUÑOZ FAJARDO	INGENIERO DE REDES Y CONSTRUCCIÓN	C-2401	Diseño e Ingeniería de redes principales	Calificado
JOSE WILIAM SOLORZANO MAURICIO	INGENIERO DE REDES	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado
CINTHIA AZUCENA VEGA LEYVA	AUXILIAR DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado
KATHERINE MALLMA CUBA	PROYECTISTA	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado
HERNAN DARIO HERRERA IPANAQUE	INGENIERO SR DE REDES Y CONSTRUCCIÓN	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado
GERSON TOMAS MUÑOZ FAJARDO	INGENIERO DE REDES Y CONSTRUCCIÓN	C-2402	Diseño e Ingeniería de redes internas	Calificado